

# Etiology of Schizophrenia

Schizophrenia के अनेक कारण हैं जो निम्नलिखित हैं।

1 Heredity - कुछ वैज्ञानिकों ने Schizophrenia के genetic factor पर जोर रखा है उनके अनुसार यह एक पेशाब रोग है अतः पिता व माता के माता-पिता या दोनों में कोई एक भी Schizophrenia से ग्रस्त होवे तो उनके बच्चों में भी इस रोग के होने की संभावना अधिक होती है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि identical twins में fraternal twins की अपेक्षा इस मानसिक रोग होने की संभावना अधिक होती है।

2 Physiological factors - ~~आनुवंशिक~~  
कुछ अध्ययनों में Schizophrenia के रोगियों के cerebral cortex, Neurochemistry or endocrinology में विकृति पाई गई है जिसके आधार पर इस रोग के शारीरिक कारणों के सम्बन्ध में प्रमाण मिलते हैं परन्तु बाद के कुछ अध्ययनों में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है।

Psychological factors - सामाजिक -

मनोरोग निरीक्षण के अनुसार schizophrenia एक psychogenic disorder है इस रोग की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है यह रोग एक प्रकार का लूह-रोग है जिसका उद्देश्य किसी अशक्त संबंधित परिस्थिति के प्रति सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया करना होता है रोगी अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से निराश और अप्रसन्न गंभीर मानसिक संबंध से ग्रस्त रहता है इसमें internal and external दोनों प्रकार के वातावरण का संबंध रहता है।

क्रायड, फुंग, एलर और मेयर द्वारा विद्यमान के अनुसार schizophrenia से संबंधित सामाजिक जीवन में हीनता की भावना, मानसिक संबंध वातावरण के साथ अनाभिभाव, कार-2 असमताओं से उत्पन्न निराशा के भाव उत्पन्न होते हैं जो विभिन्न प्रकार के delusions, hallucinations, fears, doubt इत्यादि लक्षण उत्पन्न करते हैं।

Traumatic experiences of the childhood schizophrenia के लक्षण के उत्पन्न करने में इस factor का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

इसके अध्ययनों में पाया गया है कि  
 Schizophrenia के कुल रोगियों में मा.  
 से 50% ऐसे रोगी थे जिनके parents  
 (दोनों में कोई एक लैंगिन अपिक्टर - पिता)  
 रोगियों के 15 वर्ष से भी कम आयु में  
 ही मर चुके थे या तलाक या Depression  
 के घरो अलग - 2 रहे थे। ऐसे व्य  
 अपने peers के साथ rejected feel  
 है और उपवास के उन्मुख बन जाते हैं इन  
 के अनुभवों के अनुसार व्यक्तिगत आन्तक  
 दुर्ग और संघर्ष से ग्रस्त रहते हैं जो  
 आगे चलकर schizophrenia का patient  
 बन जाते हैं।

Several factors - किसी - 2 रोगी में  
 several traumas का अनुभव भी  
 इस रोग का कारण होता है इस प्रकार  
 का अनुभव व्यक्ति में guilt feeling उत्पन्न  
 कर देता है जो इसके व्यक्ति को  
 disorganized कर देता है, व्यक्ति की  
 libido का regression हो जाता है।  
 और व्यक्ति में schizophrenia का कारण  
 होने लगते हैं।

Family family Patterns - विकृत  
 पारिवारिक वातावरण रहने पर बालकों के  
 व्यक्तित्व का विकास भी विकृत ~~ह~~ स्वरूप का  
 हो जाता है। परिवार में Parents के  
 बीच विकृत संबंध- तथा माता-पिता द्वारा  
 बालकों के पालन पोषण की वृद्धि प्रणालियों  
 इस रोग का कारण बनती हैं।

Family Learning - प्रत्येक बालक का  
 विकास के क्रम में दूसरे पर निर्भर रहने  
 की स्वाभाविक- शैशवकालीन प्रवृत्ति की जाह  
 आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति विकसित करनी होती  
 है। इसी तरह प्रत्येक बालक को अनेक छोटी  
 अन्वेषणाएँ सीखनी होती हैं जो व्यक्तित्व  
 पर सामान्य समाशोधन के योग्य होती हैं, लेकिन  
 वृद्धिपूर्ण पारिवारिक और सामाजिक वातावरण के  
 कारण दुर्घटन बच्चे सही प्रतिवृत्ति करना नहीं  
 सीख पाते हैं, जिसके कारण स्वतंत्र  
 समाशोधन योग्य अन्वेषणों का विकास नहीं  
 हो पाता है। और वे ~~अपेक्षित~~ के शिकार  
 हो जाते हैं।

## Treatment of Schizophrenia

पहले इस रोग को असह्य रोग माना जाता था, लेकिन आधुनिक अनुसंधानों ने इसे सह्य रोग मानने लगा है। अतः उपित - पिठिस्ता - विवि - द्वारा इन रोगियों के लक्षण हर किए जा सकते हैं। Schizophrenia के रोगियों की पिठिस्ता chemotherapy एवं psycho-social therapy दोनों प्रकार की प्रक्रियाएँ इस की जाती हैं। chemotherapy में मेनापजाफिन नाम के औषधिक का प्रयोग किया जाता है इसके अतिरिक्त Anti depressant drugs का भी व इतना मात्र दिया जाता है मनावजाफिन - एवं सामाजिक कार्यकर्तियों ने इन रोगियों का उपचार madefy इन देव - एवं मनावजाफिन विविधों का उपयोग किया है जैसे - वनावराज पिठिस्ता का विवि - इत्यादि, 3 psycho analysis group therapy, आदि प्रक्रियाओं का भी इतना मात्र किया जाता है साथ ही आवश्यकता अनुसार shock therapy, melior surgical therapy इत्यादि का भी उपयोग किया जाता है।