

प्रायः इस समय उत्पन्न होती है जब रोगी में मानसिक क्षमता का स्तर बढ़ जाता है DSM IV में इन रोगी तरह के रोगी को delusional disorder में रखा है कुछ शीघ्रताओं में परन्तु के रोगियों के चिन्तन में कुछ विशेष बातें देखीं, मिलीं हैं

- (1) अन्वेषणमयता (2) प्रतीक चिन्तन (3) विद्वेष
(4) पैरानोइया प्रकाश (5) अपामोह

DSM IV (1994) के अनुसार नैदानिक परिच्छेद में delusional disorder के बहुत कम cases देखने को मिलते हैं Mental hospital में भर्ती होने वाले मानसिक रोगियों का मात्र 1% से 2% रोगी ही delusional disorder के होते हैं इस विवृति के उच्चतम होने की आयु middle age या ऊपर व्यापकता होता है परन्तु अभी 20 उससे भी कम आयु में इस रोग की शुरुआत होती है

Types of Paranoid disorder.

(1) Persecutory types - इस प्रकार की विवृति के रोगी में यह delusion उत्पन्न हो जाता है कि दूसरे लोगों के साथ प्रति कुछ साजिश रच रहे हैं उन्हें तकलीफ देने का उद्योग कर रहे हैं तथा उनके प्रति विमोह दिव्यलोक का जाल बिछा रहे हैं। इन सबों से बचने के लिए प्रायः रोगी court में याचिका दायर कर सुनवाई करता है और यदि उसके पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो फिर उससे ऊपर के court में फ़ैसला सुनवाई के लिए याचिका देता है इसे querulous paranoia कहा जाता है

(2) Jealous type - इस प्रकार के रोगी में यह गलत विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि उसका sexual partner unfaithful है इस तरह के गलत विश्वास का आधार धर्म-2 श्रुतियों के आधार पर लगाये गये गलत अनुमान होते हैं

Erotomanic types - इस प्रकार के रोगी को यह गलत विश्वास हो जाता है कि कतल उच्च स्तरीय व्यक्ति को सम्मानित व्यक्ति उसके साथ-चार करते हैं और उनके साथ sexual passion की कल्पना करते हैं।
 कर्मी - 2 इसमें रोगी किसी अपरिमित व्यक्ति से Romance करने में जो विश्वास विकसित कर लेता है प्रायः रोगी अपने व्यभिच के व्यक्ति से मिट्टी, दूखाध उपहार द्वारा सम्पर्क बनाये शकता है।

(4) Paranoid type - इस प्रकार के रोगी को यह विश्वास हो जाता है कि इसमें कोई असाधारण या दिव्य शक्ति या योग्यता है। इसमें यह भी गलत विश्वास हो जाता है कि इसमें कोई महत्वपूर्ण खोज किया है।

(5) Somatic type - इस प्रकार के रोगी में यह गलत विश्वास हो जाता है कि इसमें कोई-न कोई शारीरिक सुक्ष्म-उपद्रव हो गया है वह इस विचार से हमेशा अव्यक्त परेशान रहता है somatic delusion का प्रकार के होते हैं इसमें सबसे सामान्य प्रकार यह है जिसमें रोगी को यह गलत विश्वास हो जाता है कि उसके व्यंग, मुँह, मलाशय तथा योनि से दुर्गन्ध आ रहा है उसके skin में कुछ parasites हैं तथा उनका long intestines ठीक से कार्य नहीं कर रहा है।

(6) Mixed type - इस रोगी में विपर व्यभिच के इन रोगियों को कहा जाता है। जिसमें कई एक तरह के व्यभिच लक्षणों की प्रधानता रहती है।

(7) Unspecified type - इस प्रकार में विपर व्यभिच के किसी रोगी को तब कहा जाता है जब इसका प्रकार व्यभिच विश्वास के बारे में यह निश्चय नहीं किया जा सकता है कि वह किस प्रकार का है।

Symptoms of Delusional disorders

- ① Delusion
- 2 Lack of Hallucination
- 3 Systematized and logical thought
- 4 Lack of disorientation
- 5 Sequential Modes of Thinking

1 Delusion - सिर्फ व्यापार के रोगी में व्यापार की प्रधानता होती है इन व्यापारों में delusion of persecution का तथा delusion of grandeur अधिक पाया जाता है इसके रोगी में delusion of jealousy, किसी रोग से पीड़ित होने का व्यापार आदि भी विकसित हो जाता है

② Lack of Hallucination - Paranoia के patients में Hallucination शायद ही कभी देखा जा सकता है इसी प्रकार भी है तीनों auditory व्यापार होता है visual भी ।

③ Systematized and logical thoughts - इसके रोगियों में यह लगता है कि वे अपने delusion का एक विश्वास का व्यवस्था का समूह एवं सुव्यवस्थित ढंग के आधार पर सिद्ध करते हैं

④ Lack of disorientation - इसके रोगियों को पूर्णतः जान होता है कि यह क्या है, इसीलिए आदि इनमें Lack of disorientation ~~है~~ नहीं होती है

⑤ Sequential Modes of Thinking - इन रोगियों का thinking sequential Mode में होता है

- ① suspiciousness
- ② protective thinking
- ③ hostility
- ④ paranoid ideation
- ⑤ delusions