

Difference between psychoneurosis and psychosis

Psychoneurosis and psychosis के अन्तर्गत के अन्तर करने के लिए इनके बीच के अन्तर को समझना उचित होगा। इन दोनों प्रकार के मानसिक रोगों में निम्नलिखित मुख्य अन्तर पाये जाते हैं।

1- Psychoneurosis एक सरल मानसिक रोग है जबकि psychosis एक जटिल मानसिक रोग है। Psychoneurosis से ग्रस्त व्यक्ति का व्यवहार सामान्य व्यक्ति की तरह होता है उसका व्यक्तित्व भी अक्षत रहता है, लेकिन psychosis से पीड़ित रोगी का व्यक्तित्व disorganized हो जाता है उसके व्यवहार में विचित्रता पायी जाती है इन रोगियों के वस्तु एवं व्यक्तियों का कथं सामान्य व्यक्ति से पूर्णतः भिन्न होता है।

2- Psychoneurosis से पीड़ित रोगियों को अल्पकाल से निरन्तर प्रक्रियाएं होती हैं और तटस्थ होती हैं इनमें delusions, hallucinations एवं mental confusion नहीं पाई जाती हैं।

psychosis के रोगियों की speech, thought process अस्तित्व और तर्कहीन होता है। इसके रोगियों में अविषेक, धारणा, विचार एवं mental confusion के लक्षण पाये जाते हैं।

3 - psychoneurosis के रोगियों का सामाजिक संबंध एवं वास्तविकता से संबंध बना रहता है। इनके व्यवहार समाज द्वारा स्वीकार्य माने जाते हैं।
लेकिन psychoneurosis से ग्रस्त रोगियों का वास्तविकता से संबंध टूट जाता है तथा सामाजिक संबंध भी बिगड़ जाता है।

4 - psychoneurosis का रोगी अपनी देखभाल और अपनी जीविका स्वयं अर्जित करने में सक्षम होता है, उसमें आत्मसंयम और आत्मविश्वास पाया जाता है।

psychosis के रोगियों में स्वयं की देखभाल करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। इसके रोगी में आत्म संयम और आत्म नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। इसके रोगी में आत्मधर्या की प्रति प्रकृत रूप में देखा जाती है।

5 Psychoneurosis के रोगियों में insight का लोप नहीं होता है. उन्हें अपनी समस्याओं की चेतना अपूर्ण ~~रहती~~ रहती है।

लेकिन psychosis से उद्भूत रोगियों में insight का आंशिक रूप ~~के~~ या पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। उन्हें देश, काल या परिस्थिति की समझ नहीं रहती है।

6- ~~Psychosis~~ Psychoneurosis मुख्य रूप से मनोजनित कारणों से होती है, किसी-किसी प्रकार के रोगों में वंशानुक्रम का महत्व भी रहता है।

लेकिन psychosis उच्च उच्च स्तर में hereditary or physiological और biochemical संबंधी कारणों का विशेष महत्व होता है।

7- Psychoneurosis के रोगियों की चिकित्सा psychotherapy के तर्ज. जैसे psychoanalysis, suggestion and reeducation का उपयोग लाया जाता है।

परन्तु psychosis के रोगियों पर इन विधियों का अनुकूल प्रभाव नहीं पाया है इसकी चिकित्सा हेतु chemical और अन्य प्रकार की physiological therapy का उपयोग भी आवश्यक हो जा सकता है।

8- Psychoanalysis के रोगियों के लक्षण अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं ये सिक्सिआ के 2 फलस्वरूप होक हो जाते हैं लेकिन Psychoanalysis के पीड़ित के रोगियों के लक्षण स्थायी और स्थायी होते हैं इनके ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है

9 - Psychoanalysis के रोगियों के Unpleasant और malon प्रवृत्तियों के बीच में संतुलन रहता है तथा Id, Ego and Super-ego की भा शक्तियों का संतुलन बना रहता है लेकिन Psychoanalysis के रोगियों में पूर्ण विकसित पाई जाती है उनका Ego दुर्बल हो जाता है और Id की सलप्रवृत्तियाँ अधिक प्रभावशाली रहती हैं