

Psychotherapy

Page No.:

Date: / /

मानसिक रूप से असुख - भावपूर्ण -
संवेगात्मक विवृति से पीड़ित शैडिआ
की चिकित्सा हेतु जिस प्रविधि - का
उपयोग किया जाता है उसे psychotherapy
कहते हैं। Psychoneurosis से पीड़ित
शैडिआ के लिए उपचार के लिए इस
~~ther~~ therapy का उपयोग किया जाता
है लेकिन psychosis से पीड़ित शैडिआ
के उपचार के लिए psychotherapy
के साथी अन्य विधियाँ जैसे
electric shock therapy, insulin
therapy, drug or chemical therapy
इत्यादि का भी उपयोग किया जाता है।

According to page: - " मनोवैज्ञानिक
प्रविधियाँ इति व्यक्तित्व - संवेदी - विकृतियों
की चिकित्सा को ~~मन~~ psychotherapy
की संज्ञा दी जाती है।

According to Strang - " psychotherapy
से तात्पर्य उन मनोवैज्ञानिक तरीकों से
है जिनका उपयोग व्यक्तित्व एवं संवेदी
संवेदी विकृतियों की चिकित्सा हेतु
किया जाता है।"

उपरोक्त परिभाषाओं के क्रमबद्ध से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं

1. Psychotherapy द्वारा मानसिक रूप से पीड़ित लोगों का उपचार किया जाता है
2. Psychotherapy की प्रविष्टियों द्वारा व्याख्या एवं संवेग, संवेदी उपद्रवों के कम या दूर करने का प्रयास किया जाता है
3. ये प्रविष्टियाँ मनोवैज्ञानिक रूप से होती हैं

Psychotherapy की प्रविष्टि का प्रारम्भ Therapist- और Patient के बीच पारस्परिक वातावरण द्वारा होता है। इस प्रकार निष्कर्ष और शर्तों के बीच एक प्रकार का संबंध विकसित होता है, जिसके फलस्वरूप शर्तों निष्कर्ष की सलाह, संकेत उपद्रव उसी बातों को मानने लगता है। जिससे शर्तों में आत्मविश्वास उपद्रव दूसरों के प्रति आत्म्या के भावों का विकास होता है, जो उपचार के लिए विशेष महत्व रखता है। इन आत्म्याओं के कारण शर्तों को अपना

व्यक्तिगत जीवन बनाने, अपनी
समस्याओं को सुलझाने और
वातावरण के साथ-अभिमान
स्थापित करने में पर्याप्त सहायता
मिलती है।

Aims of Psychotherapy

- 1- रोगी में उसके समस्याओं और व्यवहार
की वृद्धि को शुरू करना।
- 2- रोगी में मानसिक संतुष्टि का ~~समाधान~~
समाधान करने की क्षमता को बढ़ाने।
- 3- अवांछित भावना और प्रतिक्रिया प्रणाली
से मुक्त करने हेतु रोगी के व्यवहार में
आवश्यक परिमाण लाना।
- 4- रोगी के पारस्परिक संबंधों एवं अन्य
क्षमताओं में सुधार लाना।
- 5- रोगी के स्वयं और उसके आसपास
के वातावरण के संबंध में मिथ्या विचारों
अथवा मान्यताओं को परिभाषित करना।
- 6- रोगी के वातावरण की वास्तविकताओं
के साथ सही तरह से समाधान
करने योग्य बनाना।
- 7- आत्मवीर्य को सुदृढ़ करना।

Psychoanalytic treatment के

जन्मदाता Dr Sigmund Freud ही
 चिकित्सा की इस विधि का मूल
 उद्देश्य रोगी के अचेतन मन में
 दमित स्मृतियों के अनुभवों, प्रेरणाओं
 वाक्यस्थानों की मनीषित्व इच्छाओं -
 एवं मानसिक संघर्षों को सुरक्षित
 चेतन - स्तर पर लाना होता है।
 इस विधि का नाम मनीषित्व
 विधि है जिसका अर्थ मानसिक
 विपत्तियों का विश्लेषण करना होता है।
 मनीषित्व की प्रविष्टि निश्चित रूप
 लम्बी अवधि तक चलाई जाती है।
 रोगी को सुखद एवं आरामदेह स्थिति
 में स्वतन्त्रतापूर्वक अपने मानसिक
 विपत्तियों, प्रवाहों आदि को निःसंकोच
 प्रकट करने को कहा जाता है।
 इस प्रकार रोगी स्वतन्त्रतापूर्वक अपने
 विगत जीवन के विभिन्न अनुभवों के
 दुर्भाव में विपणन करतु है। इस
 Free association कहते हैं, अर्थात्
 रोगी अपने जीवन के गत अनुभवों
 के साथ-साथ मानसिक व्यंजन स्वतन्त्रतापूर्वक
 स्थापित करता है।

psychoanalytic method

Page No.:

Date: / /

की समझो - पहिली का
आस्था एतौ ह्य का निष्कर्षित

- 1- Preliminary stage
- 2- Stage of Resistance
- 3- Analysis of dreams
- 4- Stage of transference
- 5- Stage of termination

1- Preliminary stage - रोगी को
वास्तविक चिकित्सा प्रारम्भ करने से पहले
चिकित्सक दो-तीन बार रोगी के साथ-
प्रारम्भिक वार्तालाप द्वारा यह सुनिश्चित कर
लेता है कि इस चिकित्सा द्वारा वह रोगी
की चिकित्सा नहीं करेगा। यदि रोगी
इसके लिए रोगी को साक्षात्कार के लिए
सुझाया जाता है और उसके चिकित्सक
का विवरण लेना किया जाता है।
साथ चिकित्सा में लगने वाले expenditure
के बारे में भी रोगी को बताया जाता
है। इस प्रारम्भिक वार्तालाप के बाद
सैद्धांतिक चिकित्सा को इस चिकित्सा-
द्वारा चिकित्सा हेतु चलाया जाता है। इसके
एक निश्चित स्थान और समय पर
निष्कर्षित रूप से रोगी का चिकित्सा
रूपा जाता है।

एक वास्तविक चिकित्सा से प्रतीक्षा
 प्रारम्भ - की जाती है। मनोविकल्पा
 के लिए जिस कक्ष का उपयोग किया
 जाता है उसे डेली-क्वार्टर कहा जाता है
 ताकि रोगी का ध्यान विपश्चित न
 हो कमरे में कम से कम आवश्यक
 सामान रखे जाते हैं उस कमरे में
 एक आरामदेह कोच होता है जिस पर रोगी
 रोगी को लिटाया जाता है तथा चिकित्सक
 रोगी के मजुर से अभिमान ही जाता है
 वह रोगी के पीठ पीछे इस प्रकार बैठता
 है जिससे वह रोगी का निरीक्षण कर सके
 परन्तु रोगी चिकित्सक को न देख सके
 इस तैयारी में चिकित्सक रोगी के साथ-
 सनेह और सहानुभूति से पेश आता है
 जिससे रोगी चिकित्सक के साथ आत्मीयता
 अनुभव करने लगे और चिकित्सक के
 instructions पर अपने विचारों को
 निःसंकोच प्रकार सके। चाहे वो विचार
 निरर्थक हो, सार्थक हो, नैतिक हो या
 अनैतिक हो। चिकित्सक उन विचारों को
 बहुत ध्यान से सुनता है और यदि
 कुछ कहे में चिकित्साएत ही तो
 चिकित्सक अपनी सहानुभूति करता है
 चिकित्सक को इस प्रक्रिया के ही है

free association tech. के लिए

2- Stage of Resistance
Free association की एक अवस्था है जो
आती है जब लोग अपने मन के
आवनायिक विचारों और अनुभवों
को व्यक्त करना नहीं चाहते।
और वह एक प्रकार का युग हो जाता है
इस अवस्था को ही Stage of
Resistance कहते हैं। इस Stage
का इस therapy बहुत महत्व है।
इस Stage में निम्नलिखित शीर्षक के
साथ-आवनायिक प्रश्न पूछे जाते
हैं।
विश्वास देना है कि वह किसी
दूसरे का शर्म, आप या अभिमान
में न पड़े और निम्नलिखित अपने
विचारों को प्रकट करे।
1- Therapy के शुरुआत में Stage of Resistance
की अवस्था - की पहचान एवं
उसके विशेषण शीर्षक के व्यक्तित्व-परिवर्तन
के लिए विशेष महत्व रखता है।
क्योंकि इन प्रश्नों की आवश्यकता
है।
आपके एवं प्रश्नों की पहचान
करने में शीर्षक के निम्नलिखित का
महत्व है।

3- Analysis of Dream. - Psycho-analytic theory के अनुसार dream id and ego के बीच का एक समझौता है जिसमें id की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति प्रतीकात्मक रूप से होती है। Dream work के कारण व्यक्ति को अपने dreams में unfulfilled इच्छाओं का ज्ञान नहीं होता है क्योंकि विभिन्न dream Mechanisms जैसे (स्वप्न स्थानांतरण) द्वारा स्वप्न का वास्तविक पिपप का रूप परिचित हो जाता है। Free Association की प्रक्रिया में रोगी जिन dreams के manifest content को कहता है उनके प्रतीकों का अर्थ- विश्लेषण स्पष्ट करता है तथा रोगी को समझा देता है।

4- Stage of Transference - यह एक प्रकार का श्रेणीगत संकेत है जो मनोविश्लेषणात्मक प्रक्रिया काल में रोगी और विश्लेषक के बीच विकसित होती है। यह रोगी को कालभावना में पारिवारिक संबंधों, अन्वय-शिवक के प्रति विकसित श्रुति के माध्यम से अन्वय-कर्म-संघा

प्रवृत्तियाँ भाँटि ~~analyzed~~ analyzed के
 प्रति स्वयान्तरित हो जाती हैं इस
 अवस्था में शरीर की प्रतिक्रियाएँ
 विश्लेषक के प्रति भावात्मक स्वरूप की
 हो जाती हैं। शरीर विश्लेषक को ही
 अपने व्यूहा और प्रेम का पात्र मान
 लेता है और अपने में दमित
 emotional and affection impulses
 का प्रदर्शन करने लगता है।
 Transference के दो aspect होते हैं
 एक positive और दूसरा Negative

Stage of Termination -

मनोविश्लेषण की अवधि - में शरीर
 और चिकित्सक के बीच गहरा संबंध -
 स्थापित हो जाता है जिसका माध्यम
 उभारे हुए चिकित्सक शरीर के लक्षणों की
 विश्लेषण करने का प्रयत्न करता है
 लक्षणों को हर किंग जा सकें वे
 इसके लिए आवश्यक है कि शरीर में
 insight का विकास हो जिससे वह
 लक्षणों के अंतर्गत कारणों को समझ सकें
 जिससे उनके लक्षणों का निराकरण हो
 सके। शरीर में insight का विकास

हो जाने के बाद चिकित्सक रोगी से संबंध - बिच्छेद करने का प्रयत्न करता है लेकिन इस कार्य में चिकित्सक को सचेत रहना पड़ता है। संबंध बिच्छेद में शीघ्रता करने पर रोगी कभी - कभी नए लक्षणों को प्रकट करने लगता है इसलिए संबंध बिच्छेद को अपना लम्बी रखा जाता है और यह धीरे - धीरे किया जाता है। इस बीच में रोगी के व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण होता है जिससे रोगी का वास्तविकता से साम्य - संबंध - स्थापित होने लगता है।

Evaluation of Psychoanalysis

1. इस विधि द्वारा मानसिक रोगों का निराकरण जो से किया जाता है। इस विधि द्वारा रोगी के लक्षणों के कारणों का पता लगाकर चिकित्सा दी जाती है।
2. इस विधि द्वारा रोगी को स्थायी लाभ - मिलता है।

अवयव

इस विधि की उपयोगिता बहुत ही सीमित है क्योंकि इसके द्वारा बड़े अवयव जैसे रोगियों का मनोविश्लेषण करना संभव नहीं होता है।

- 2 - इस विधि द्वारा psychotic patient का इलाज संभव नहीं है।
- 3 - इस विधि में समय और खर्च भी अधिक लगता है।
- 4 - इस विधि का संचालन केवल trained और efficient पर्सनल द्वारा ही सकता है।
- 5 - इस विधि का प्रयोग करने से पहले पर्सनल को स्वयं अपना मनोविश्लेषण करना लेना आवश्यक होता है। ऐसा ना होने पर कभी-कभी हानिकारक सिद्ध होता है।

अतः इस प्रकार यह स्पष्ट

है कि इस विधि का सर्वोत्तम उपयोग - महत्व मानसिक शक्ति के संबंध - में कि जानेवाले अनुसंधानों के लिए है। इन अनुसंधानों के फलस्वरूप आज नई-नई मानसिक विपार्याएँ जन्म ले रही हैं जो इनकी पर्सनल के लिए नई विधियों का आविष्कार हो रहा है। इस प्रकार मानसिक पर्सनल की प्रगति में हमका महत्वपूर्ण योगदान है।